

施 設 の 概 要

名 称	駒ヶ根市文化会館 (こまがねし ぶんかいかん)
位 置	長野県駒ヶ根市上穂栄町 23- 1
敷 地 面 積	9,836.40㎡
建 築 面 積	2,572.13㎡
延 床 面 積	3,766.04㎡
構 造	RC造 一部SRC造 地下1階、地上4階建

【面積等】

室 名	面積・設備	室 名	面積・設備
大 ホール	ワンスロープ+バルコニー式 固定席数 978席	舞 台 事 務 室	12.93㎡
	1階 固定942席(車椅子席8席) 立席 95席 2階 バルコニー固定席36席 最大1,081席	主 催 者 控 室	11.70㎡
楽 屋 1		40.16㎡(化粧台10人)	シ ャ ワ ー 室 (男・女共)
楽 屋 2 (バス)	32.40㎡(化粧台5人)	リ ハ ー サ ル 室 (アップライトピアノ)	125.40㎡
楽 屋 3 (和室・バス・トイレ)	21.60㎡(化粧台2人)	練 習 室 1 (アップライトピアノ)	45.68㎡
		練 習 室 2 (アップライトピアノ)	51.98㎡

【舞台機構設備(大ホール)】

舞 台 寸 法	間口 14.0m(式典)~ 17.4m(反射板) 奥行 12m 高さ 7.0m(式典)~ 10.0m(反射板) オーケストラピット(3分割 138席分) 78.8㎡
吊 物	緞帳 1張 暗転幕 1張 定式幕 1張 袖幕 2対 引割幕 3対 一文字幕 4張 中ホリゾン幕 ホリゾンバック幕 バトン11本(電動1本(第3バトン)・手動10本) 第1フライブリッジ・第2フライブリッジ・第3サスペンションライト 音響反射板(正面・天井2・側面各2)

【照明設備（大ホール）】

調光卓	デジタル卓 松下パコリス Sタイプ 負荷回路 250回路 最大制御チャンネル 1,000ch 調光レベル記憶場面（キュー）数 1,000CUE フリーフェーダー 5本 サブマスター 24本 20ページ プリセットフェーダー 40本×3段
プロセニアム サスペンション ライト	(L=14.58m) フライダクト T型 2P 20Aコンセント×32 16回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 2台 1kWハロゲン8インチフレネル 12台 1kWカッターピンスポット 4台
第1 ボーダーライト	(L=14.4m) 200W×72灯(4色 72・78・W・W) 8回路
第1 フライブリッジ	(L=14.58m) フライダクト T型 2P 20Aコンセント×63 30回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 18台 1kWハロゲン8インチフレネル 12台 1kWカッターピンスポット 8台
第2 ボーダーライト	(L=14.4m) 200W×72灯(4色 72・78・W・W) 8回路
第2 フライブリッジ	(L=14.58m) フライダクト T型 2P 20Aコンセント×63 30回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 18台 1kWハロゲン8インチフレネル 12台 1kWカッターピンスポット 8台
第3 サスペンション ライト	(L=14.4m) フライダクト T型 2P 20Aコンセント×35 16回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸 14台 1kWハロゲン8インチフレネル 12台
アップーホリゾン ト ライト	(L=16.38m) ハロゲン500W×72灯(71・72・63・22) 12回路
ロアホリゾン ト ライト	ハロゲン500W×72灯(72・59・22・40) 12回路
フロントサイド ライト	上手+下手 コンセントダクト T型 2P 20Aコンセント×32 20回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸(6台×5色) 30台 1kWカッターピンスポット 6台
シーリング スポットライト	(L=16.38m) コンセントダクト T型 2P 20Aコンセント×46 24回路 照明器具 1kWハロゲン8インチ平凸(6台×5色) 30台 650W PTSスポット 2台
ギャラリース ポットライト	上手+下手 コンセントダクト T型 2P 20Aコンセント×8 8回路
トーメンタル タワーライト	上手+下手 コンセントダクト T型 2P 20Aコンセント×8 8回路

フ ロ ア コ ン セ ン ト	上手・下手	C型30Aコンセント各11口	全22回路
	舞台前	C型30Aコンセント12口	12回路
	舞台奥	C型30Aコンセント2口	2回路
	舞台花道(上下手)	C型30Aコンセント各2口	全4回路
	壁(上下手)	C型30Aコンセント各3口	全6回路
天 井 反 射 板 ラ イ ト	ハ口ゲン500W×40灯(第2フライブリッジと切替回路)		
セ ン タ ー ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ ト	2kWクセノンピンスポット		2台